

ਨੰਬਰ -----

ਮਿਤੀ -----

ਵੱਲੋਂ :

ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ
ਸੰਗਰੂਰ।

ਨਵੀਂ ਡਾਕ

ਮਿਤੀ 5/9/18

ਇਜ਼ੋ-ਇੰਨ-ਚੀਫ

ਵੱਲੋਂ:

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,
ਪੰਜਾਬ ਵ/ਸ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਮੰਡਲ,
ਸੰਗਰੂਰ

ਡੀ.ਪੀ.ਡੀ./ਸਕੱਤਰ/ਮ.ਪ.ਜ.ਅ./
ਜੀ.ਐਮ.(ਐਚ)/ਨਿ.ਇ.ਊ.ਕ)

ਵਿਸ਼ਾ

(Diversion of 0.4900 ha of forest land for laying of Sewrage Line barnala-Bathinda Road Km 164.8-166.3 R/s (Tapa) under Forest Division Sangrur District Sangrur, Punjab.)

ਹਵਾਲਾ:-

ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 6154 ਮਿਤੀ 14.10.2011, 6841 ਮਿਤੀ 22.11.2011, 7587 ਮਿਤੀ 23.1.2012, 2351 ਮਿਤੀ 16.7.2012, 7388 ਮਿਤੀ 6.3.2013, 7241 ਮਿਤੀ 21.1.2014, 7799 ਮਿਤੀ 20-2-2014, 5661 ਮਿਤੀ 8-12-2014, 2655 ਮਿਤੀ 7-8-2014, 2668 ਮਿਤੀ 16-7-2015, 7581 ਮਿਤੀ 5-2-2016, 1059 ਮਿਤੀ 23-5-2017, 3717 ਮਿਤੀ 15.9.2017 ਪੱਤਰ ਨੰ: 8708 ਮਿਤੀ 28.3.2018, 26 ਮਿਤੀ 3.4.2018, 104 ਮਿਤੀ 6.4.2018 ਆਪ ਦਾ ਪੱਤਰ ਨੰ: 1871 ਮਿਤੀ 26.4.2018 ਦੀ ਅਨੁਵਰਤੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਨੰ:1791 ਮਿਤੀ 23.5.2018 ਅਤੇ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦਾ ਪੱਤਰ ਨੰ: 2358 ਮਿਤੀ 5.6.2018, 5350 ਮਿਤੀ 13.8.2018 ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ, ਐਫ.ਸੀ.ਏ. ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਣ ਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਐਸ.ਏ. ਐਸ ਨਗਰ ਜੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਨੰ: 1987 ਮਿਤੀ 24.8.2018 ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਹਵਾਲੇ ਅਧੀਨ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਕਬੇ (NPV) ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ 434630-ਰੁ: ਅਤੇ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ (CA) ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ 876559-ਰੁ: ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਐਨ.ਓ.ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਐਨ.ਓ.ਸੀ, ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਪਰਵਾਹ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੰਨ ਪ੍ਰਿਸ਼ੀਪਲ ਦੀ ਕੰਪਲਾਈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੜੀ ਖੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਪਗ 6 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸੀ.ਏ ਅਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਵੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ
ਸੰਗਰੂਰ

ਨੰਬਰ-5747-51 ਮਿਤੀ-28/8/18

ਨਕਲ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

- 1 ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ (ਐਫ.ਸੀ) ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਣ ਪਾਲ (ਐਫ.ਸੀ.ਏ) ਪੰਜਾਬ, ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ
- 2 ਵਣ ਪਾਲ ਸਾਊਥ ਸਰਕਲ, ਪੰਜਾਬ, ਪਟਿਆਲਾ।
- 3 Chief Engineer, Punjab Water Supply & Sewerage Board, Plot No 1 B Sector 27 A, Madhya Marg Chandigarh.
- 4 ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪੰਜਾਬ ਵ/ਸ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਉਪ ਮੰਡਲ ਬਰਨਾਲਾ।
- 5 ਵਣ ਰੇਜ ਅਫਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਕੇ ਸੂਚਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਪੱਤਰ ਰਸੀਦ ਤਹਿਤ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਰਸੀਦ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।

ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ,
ਸੰਗਰੂਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ
ਪਲਾਟ ਨੰ: 1-ਬੀ, ਸੈਕਟਰ 27-ਏ, ਚੰਡੀਗੜ।

ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: ਪਵਸਸਬ-2018/ਵ-3/ .16597 ਮਿਤੀ: 11-9-18

ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਨਕਲ, ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਪੂਰਵ), ਪੰਜਾਬ ਵ/ਸ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਉਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ।

7376
4/9/18

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਵ)
ਵਾਸਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਨ ਚੀਫ-ਕਮ-