

ਵੱਲੋਂ,

ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ  
ਪਟਿਆਲਾ ਸਰਕਲ ਆਈ.ਬੀ,  
ਪਟਿਆਲਾ।

ਵੱਲੋਂ,

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ,  
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ,  
ਪਟਿਆਲਾ।

ਵਿਸ਼ਾ:- ਬਰਨਾਲਾ ਰਜਵਾਹੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਚੌਂਕ ਬਰਨਾਲਾ ਤੱਕ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਮੰਡਲ ਆਈ.ਬੀ.ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 1046-47/92-ਡ ਮਿਤੀ 05/10/2018 (ਕਾਪੀ ਨੱਥੀ) ਰਾਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਮੰਡਲ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਰਜਵਾਹੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਜੀ 118000 ਤੋਂ 124000 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਜਬਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਰਜਵਾਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਜਵਾਹੇ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਿਚਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਜਵਾਹੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਔਕੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਰਜਵਾਹੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ/ਪਸ਼ੂਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਜਵਾਹੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨੀ/ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼

ਮੰਡਲ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਰਜਬਾਹੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਖਤ ਅਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ ।

ਨੱਥੀ/ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ

ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ  
ਪਟਿਆਲਾ ਸਰਕਲ ਆਈ.ਬੀ.  
ਪਟਿਆਲਾ।

ਸੀ.ਸੀ: 1. ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਮੰਡਲ ਆਈ.ਬੀ.ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ: 4291-94 ਮਿਤੀ 11/06/2018 ਅਤੇ 1046-47 ਮਿਤੀ 05/10/2018 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕਿ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਰਜਬਾਹੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

CEO (Water)  
11/12/18

E/C

2. ਸੀ.ਈ.ਓ. ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਭਵਨ ਸੈਕਟਰ 35-ਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਉਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ।

3. ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਹਲਕਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਉਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

4. ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਮੰਡਲ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਮੰਡਲ ਆਈ.ਬੀ.ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ: 4291-94 ਮਿਤੀ 11/06/2018 ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

19751  
11/12/18

ਨੰਬਰ 0202  
13/12

R. R. Put up P.C.  
13/12

17/12/18

ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ  
ਪਲਾਟ ਨੰ: 1-ਬੀ, ਸੈਕਟਰ 27-ਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: ਪਵਸਸਬ-2018/ਵ-3/ 23672 ਮਿਤੀ: 31/12/18

ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਨਕਲ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ(ਪੁਰਵ), ਪੰਜਾਬ ਵ/ਸ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅੰਕਿਤ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸਥਾਰ ਪੁਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।