

D. 18/12  
OSD - a  
Jubilee (W)

ਦਫਤਰ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,  
 ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਹਲਕਾ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  
 ਐਸ.ਸੀ.ਓ ਨੰਬਰ 158-159, ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸੈਕਟਰ 34-ਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  
 Email circlechandigarh@gmail.com Phone No 0172-2607702

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,  
 ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ,  
 ਪਟਿਆਲਾ।

ਮੀਮੋ ਨੰ: / ਮਿਤੀ:

ਵਿਸ਼ਾ:- ਪਿੰਡ ਪਪਰਾਲਾ, ਰੈਲੋਂ ਖੁਰਦ ਅਤੇ ਰਸੂਲਪੁਰ ਦੇ ਸੀਵਰ ਨੂੰ ਰੂਪਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੀਵਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਬਾਰੇ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਲਕਾ ਦਫਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਰੂਪਨਗਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਪਰਾਲਾ, ਰੈਲੋਂ ਖੁਰਦ ਅਤੇ ਰਸੂਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਰੂਰਲ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਔਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (PRWSSIP-II) ਅਧੀਨ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਵਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਢੰਡਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਡਲ ਨੰ:2 ਰੂਪਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਨੰ: 5844 ਮਿਤੀ 20-08-2018 ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਮੰਡਲ ਰੂਪਨਗਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੀਵੇਜ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨੂੰ ਮੇਨ ਸੀਵਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਮੰਡਲ ਰੂਪਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਹਲਕਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੂਪਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਭੁਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਦ ਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨਗਰ ਕੇਂਸਿਲ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਦੀ ਹੱਦ ਅਧੀਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਪਾਰਟ-2 ਏਰੋਏ ਦੇ ਸੀਵੇਜ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ 2.50 MLD ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸੀਵੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਪਿੰਡ ਰਸੂਲਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੀਵੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰੂਪਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੀਵੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਨੰ: ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਰੋਜਾਨਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੀਵੇਜ ਡਿਸਚਾਰਜ 0.17 MLD ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੀਵੇਜ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨੂੰ ਰਸੂਲਪੁਰ STP ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਰੂਪਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ (ਕਾਪੀ ਨੱਥੀ)।

ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਧੀਨ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ 2.50 MLD ਸੀਵੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਾਈਟ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕੀ- ਪਲੈਨ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ।  
 ਨੱਥੀ/- ਉਕਤ ਅਨੁਸਾਰ

07/09/2018

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: ਬਜਟ/ ੨੨੧੧

ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਨਕਲ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ, ਪੰਜਾਬ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ  
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁਚਨਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ।

ਨੱਬੀ:- ਉਕਤ ਅਨੁਸਾਰ

ੴ ਨਿਵਾਰਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ  
ਮਿਤੀ:- ੧੭-੧੨-੧੮

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: ਬਜਟ/ ੨੨੧੩੪

ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਨਕਲ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ, ਜਲ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਐਸ. ਏ. ਐਸ. ਨਗਰ ਨੂੰ  
ਸੁਚਨਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਵਰੇਜ਼  
ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰੂਪਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ  
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਟੇਕ-ਅੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ।

ਨੱਬੀ:- ਉਕਤ ਅਨੁਸਾਰ

ੴ ਨਿਵਾਰਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ  
ਮਿਤੀ:- ੧੭-੧੨-੧੮

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: ਬਜਟ/ ੨੨੧੩੫

ਮਿਤੀ:- ੧੭-੧੨-੧੮

ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਨਕਲ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਦੱਖਣ) ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ  
ਸੁਚਨਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ।

ਨੱਬੀ:- ਉਕਤ ਅਨੁਸਾਰ

ੴ ਨਿਵਾਰਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ  
ਮਿਤੀ:- ੧੭-੧੨-੧੮

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: ਬਜਟ/ ੨੨੧੩੬

ਮਿਤੀ:- ੧੭-੧੨-੧੮

ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਨਕਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਡਲ ਨੰ: ੨ ਰੂਪਨਗਰ ਨੂੰ  
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ: 8034 ਮਿਤੀ 14.12.2018 ਦੇ ਰਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਚਨਾ ਹਿੱਤ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ  
ਪਲਾਟ ਨੰ: 1-ਬੀ, ਸੈਕਟਰ 27-ਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ੴ ਨਿਵਾਰਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ  
ਮਿਤੀ:- ੧੭-੧੨-੧੮

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: ਪਵਸਸਬ-2018/ਵ-1/ ੧੩੫੫੬

ਮਿਤੀ: ੨੪/੧੨/੧੮

ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਨਕਲ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਦੱਖਣ), ਪੰਜਾਬ ਵ/ਸ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ, ਸੀਵਰੇਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,  
ਨੂੰ ਸੁਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

੧੭-੧੨-੧੮