



ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ
ਪਲਾਟ ਨੰ:-3, ਸੈਕਟਰ- 35- ਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - 160 036
(ਜਨਰਲ ਸਾਖਾ)

ਨੰ:ਸ2-ਜਸ-ਡਸਸ-18/
ਮਿਤੀ:

ਫੋਨ. 0172-2619122
ਈ-ਮੇਲ: gbdlg306@gmail.com

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ

ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ,
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਮਲੋਟ ।

ਵਿਸ਼ਾ: ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਮਲੋਟ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਤੀ 31-10-2018 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭੇਜਣ ਸਬੰਧੀ ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 3482 ਮਿਤੀ 01-11-2018 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ।
2. ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਮਲੋਟ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਤੀ 31-10-2018 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 325 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 337 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ :-

ਮਤਾ ਨੰ:325,334:- ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਮਤਾ ਨੰ:326,327,329,330,331,332,336:- ਰੂਲਾਂ/ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।

ਮਤਾ ਨੰ:328:- ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੀਮੋ ਨੰਬਰ ਲੇਖਾ6-ਉਕਵਲ-ਡਸਸ-17/21935-950 ਮਿਤੀ 18-5-2017 ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।

ਮਤਾ ਨੰ:333:- ਮਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸਰਵਿਸ ਸੈਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਮਤਾ ਨੰ:335:- ਮਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀ ਹਿੱਤ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਮਤਾ ਨੰ:337:- ਰੂਲਾਂ/ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਸੁਪਰਡੈਂਟ(ਜਸ)
ਮਿਤੀ

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਸ2-ਜਸ-ਡਸਸ-18/

ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਉਤਾਰਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਮਿਉਂਸਪਲ ਸਰਵਿਸ ਸੈਲ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 333 ਮਿਤੀ 31-10-2018 ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਸੁਪਰਡੈਂਟ(ਜਸ)
ਮਿਤੀ

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਸ2-ਜਸ-ਡਸਸ-18/

ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਉਤਾਰਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਨ ਚੀਫ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 335 ਮਿਤੀ 31-10-2018 ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਸੁਪਰਡੈਂਟ(ਜਸ)

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਸ2-ਜਸ-ਡਸਸ-18/ 69878

ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਉਤਾਰਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 337 ਮਿਤੀ 31-10-2018 ਦੀ ਕਾਪੀ ਰੂਲਾਂ/ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਮਿਤੀ 11-12-18

ਸੁਪਰਡੈਂਟ(ਜਸ)

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including 'EJC', '13/12', and '14/12'.

9802
13/12/18

4	ਇੰਟਰਲਾਕ ਟਾਇਲਾ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਗਲੀ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੀ, ਗਲੀ ਨੰ: 5 ਵਾ ਨੰ: 13	13.30
5	ਇੰਟਰਲਾਕ ਟਾਇਲਾ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਗਲੀ ਕਲਗੀਧਰ ਮੁਹੱਲਾ, ਗਲੀ ਨੰ: 4 ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਗਲੀ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਵਾ ਨੰ: 11	9.99
6	ਇੰਟਰਲਾਕ ਟਾਇਲਾ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਗਲੀ ਕਲਗੀਧਰ ਮੁਹੱਲਾ, ਗਲੀ ਨੰ: 3 ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਵਾ ਨੰ: 11	5.97
7	ਇੰਟਰਲਾਕ ਟਾਇਲਾ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਗਲੀ ਕਲਗੀਧਰ ਮੁਹੱਲਾ, ਗਲੀ ਨੰ: 5 ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਵਾ ਨੰ: 11	5.85
ਕੁੱਲ ਜੋੜ		59.17

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇੱਕਤਰਤਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੈ, ਜੀ। ਮਹਿ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਕਿ ਕੌਂਸ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇੱਕਤਰਤਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਜੀ।
 ਮਤਾ :- ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।

ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਈਆਂ

ਤਜਵੀਜ਼ ਨੰ: 336 ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਸਾਖਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮਲੋਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਰਦਾ ਮਵੇਸ਼ੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਬਲਿਗ 60500/-ਰੁ: ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਠੇਕੇ ਦੀ ਰਿਜਰਵ ਕੀਮਤ 50000/-ਰੁ: ਸੀ। ਇਹ ਠੇਕਾ ਮਿਤੀ 03-10-2018 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮੁਰਦਾ ਮਵੇਸ਼ੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮਲੋਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬੋਲੀ ਮਿਤੀ 24-09-2018 ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲੀਕਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮਲੋਟ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬੋਲੀ ਮਿਤੀ 05-10-2018 ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਲੀਕਾਰ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਮਿਤੀ 29-10-2018 ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮਲੋਟ ਪਾਸ ਹੱਡਾ ਰੋਡੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੈ, ਜੀ। ਮਹਿ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਕਿ ਕੌਂਸ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇੱਕਤਰਤਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਜੀ।

ਮਤਾ :- ਇਹ ਆਈਟਮ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮਲੋਟ ਪਾਸ ਹੱਡਾ ਰੋਡੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜਰਵ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਪਸ਼ੂ ਦੁਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਉਪਰੰਤ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਠੇਕੇ ਦੀ ਰਿਜਰਵ ਕੀਮਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆ ਦੀ ਸੌਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਬਲਿਗ 20000/-ਰੁ: ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।


ਤਜਵੀਜ਼ ਨੰ: 337 ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮਲੋਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਨੰ: 1351 ਮਿਤੀ 30-10-2018 ਰਾਂਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਨਹਿਰੀ ਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਮੈਸ: ਗੁਪਤਾ ਟਿਊਬਵੈਲ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਟੋਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਾਗਤ 4.35 ਲੱਖ ਰੁ: ਦੇ ਲਗਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੋਨਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਸ: ਗੁਪਤਾ ਟਿਊਬਵੈਲ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਟੋਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸੀ.ਡਬਲਯੂ.ਪੀ. ਨੰ: 5492 ਆਫ 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੱਜੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਤੀ 18-02-2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦੇ ਅੱਠ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਤੀ 18-12-2018 ਜੋ ਬਣਦਾ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮਲੋਟ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਬਠਿੰਡਾ, ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮਲੋਟ ਅਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮਲੋਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਸਰਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 30-10-2018 ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਹਿੱਤ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ 18-12-2018 ਤੱਕ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਹਿੱਤ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਪੱਤਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੈ, ਜੀ।

ਮਤਾ :- ਇਹ ਆਈਟਮ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਹਾਊਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਨਹਿਰੀ ਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਮੈਸ: ਗੁਪਤਾ ਟਿਊਬਵੈਲ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਟੋਰ ਪਾਸੇ ਤਿੰਨ ਟਿਊਬਵੈਲ (ਲਾਗਤ 4.35 ਲੱਖ ਰੁ:)

ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸੀ.ਡਬਲਯੂ.ਪੀ. ਨੰ: 5492 ਆਫ 2018 ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੀ.ਓ.ਸੀ.ਪੀ. ਨੰ: 963 ਆਫ 2018 ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀ.ਓ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਪੇਸ਼ੀ 18-02-2019 ਨਿਸਚਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰੋਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮੁਬਲਿਗ 4.35 ਲੱਖ ਰੁ: ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।

ਸਹੀ/-
ਪ੍ਰਧਾਨ,
ਨਗਰ ਕੋਸਲ ਮਲੋਟ।


ਤਸਦੀਕ ਸੁਦਾ ਕਾਪੀ


ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ,
ਨਗਰ ਕੋਸਲ ਮਲੋਟ।

ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ
ਪਲਾਟ ਨੰ: 1 ਬੀ, ਸੈਕਟਰ 27 ਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: ਪਵਸਸਬ-2018/ਵ-2/ 23333 ਮਿਤੀ: 24/12/18

ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਨਕਲ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ(ਦੱਖਣ) ਪੰਜਾਬ ਵ/ਸ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ, ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰਡੰਟ (ਜਸ) ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 69878 ਮਿਤੀ 11.12.2018 ਸਮੇਤ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 337 ਮਿਤੀ 31-10-2018 ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੂਚਨਾਂ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿਤ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।


ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਵ)
21/12
21/12