

ਨਵੀਂ ਖਾਤ/ਨਿ: 28/2/19

ਸੀ.ਈ. ਓ.,
ਪ੍ਰਿੰਸਪਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ,
ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੋਸਟ: 1-B ਮਾਈਆ ਮਸਤਾ
ਸੈਕਟਰ 27-A

4/2/19
PS
ACED
Camp
24/2
28/2

ਵਿਸ਼ਾ:- ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਲੀਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਐਸ.ਡੀ.ਓ.
ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੋਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿਨੈ-
ਪੱਤਰ।

ਵਿਮਾਨ ਸੀ,

ਸੀ.ਈ. ਓ.

ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ
ਆਲੋਵਾਲ ਰੋਡ, ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਬੇਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ
ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਆਲੋਵਾਲ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਆਲੋਵਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਪਾਈਪ
ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ 14-15 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇ
ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਲੀਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਵੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਉੱਚੀ ਵੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ
ਨਿਕੇਜ਼ ਨਾਲ ਸੜਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੜਕ ਨਾਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ ਹੈ।
ਆਲੋਵਾਲ, ਕੋਲੋਵਾਲ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਬੇਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੜਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ,
ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।

SP/W
28/2
SP/W
28/2
28/2
28/2
28/2

ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਜੇ.ਈ. ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਸ
ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਚੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਈਪਾਂ ਹੇਠ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋੜੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਪਾਈਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਰਬੜ ਚਿੰਗ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੋਟੀ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਤੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ
ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਤ
ਗਾਜਰ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਜੰਗੀ) ਦੇ ਚਾਰ ਖੇਤ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

1555
28/2/19

ਹੁਣ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹੌਦੀਆਂ 10-10 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀਆਂ ਗੈਸ ਨਿਕਲਣ ਲਈ
ਣਟਾਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਇੱਕ ਹੌਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਢਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੌਦੀ ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ
ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਓਵਰ ਫਲੋਅ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਹੌਦੀ
ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਢਾਈ ਖੇਤ ਗਾਜਰ ਖਰਾਬ ਹੋ
ਚਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਖੁੱਲ ਸਕੇ
ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣੋਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਿਸਾਨ ਨੇ ਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਰਾਜ ਹੋਣਗੇ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ੁਆਰੀ ਕਰਕੇ ਚੌਥੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਜਜ਼ ਦੁਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ।

ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਭ-ਚਿੰਤਕ

ਮਿਤੀ: 21/11/19

ਉਤਰਾ ਨਕਲ:

ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ
Gurinder Singh 98785-69026
Jinderjit Singh
ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ

1. ਐਸ.ਓ.ਐਮ ਸਾਹਿਬ , ਫਿਲੌਰ।
 2. ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ, ਜਲੰਧਰ।
 3. ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼, ਹਲਕਾ ਜਲੰਧਰ
 4. ਡੀ.ਸੀ. ਸਾਹਿਬ, ਜਲੰਧਰ।
 5. ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਜਲੰਧਰ।
 6. ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ, ਸੀਚੇਵਾਲ।
- ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ
ਜੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰ

98785-38698

ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ
ਪਲਾਟ ਨੰ:1-ਬੀ, ਸੈਕਟਰ 27-ਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: ਪਵਸਸਬ-2019/ਵ-1/ 5097 ਮਿਤੀ: 12/11/19

ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਨਕਲ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ(ਪੱਛਮ), ਪੰਜਾਬ ਵ/ਸ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਅੰਕਿਤ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਸਬੰਧਤ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਸੂਚਨਾ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ(ਵ)
ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
12/11/2019