

ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ
ਪਲਾਟ ਨੰ.-1ਬੀ, ਸੈਕਟਰ-27 ਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ

ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ(ਦੱਖਣ)
ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ
ਬਠਿੰਡਾ ।

ਨੰ: ਪਵਸਸਬ-2019/ਵ/ ੨੫੩੯੮ ਮਿਤੀ: 13-11-19

ਵਿਸ਼ਾ: **Complaint of overflow sewerage .**

ਹਵਾਲਾ: ਸ੍ਰੀ ਪਵਨ ਸੇਤੀਆ, ਗਲੀ ਨੰ. 2, ਸ਼ਨੀ ਮੰਦਰ ਵਾਲੀ ਗਲੀ, ਪਟੇਲ ਨਗਰ, ਮਲੋਟ ਦਾ ਈ-ਮੇਲ
ਮਿਤੀ 15.07.2019, ਉਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਹਵਾਲੇ ਅਧੀਨ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਪਵਨ ਸੇਤੀਆ, ਗਲੀ ਨੰ. 2, ਸ਼ਨੀ
ਮੰਦਰ ਵਾਲੀ ਗਲੀ, ਪਟੇਲ ਨਗਰ, ਮਲੋਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰ ਦੀ ਨਕਲ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ
ਅੰਕਿਤ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੂੰ
ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ।

ਨੱਬੀ/ਉਕਤ ਅਨੁਸਾਰ

ਸੁਪਰਡੈਂਟ(ਵਰਕਸ)
ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ(ਵਰਕਸ)

Subject: **Fwd: Complaint of over flow sewraj**
To: Punjab Mail <eeb2.pwssb@punjab.gov.in>,
Punjab Mail <ces.pwssb@punjab.gov.in>

Date: 07/15/19 04:48 PM
From: "Vikas Dhawan" <complaint.pwssb@punjab.gov.in>

BTU

The complaint received via trailing e-mail. You are requested to satisfy the Complainant and revert back this e-mail.

----- Original Message -----

From: PAWAN SETIA <pks152107@gmail.com>
Date: Jul 15, 2019 3:48:00 PM
Subject: Complaint of over flow sewraj
To: sdmmail@gmail.com
Cc: dc.mks@punjab.gov.in

ਸੁਖ ਡੀ ਐੱਸ ਡੀ
17/7
17/7

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਮਾਨਯੋਗ ਐੱਸ.ਡੀ. ਐੱਮ. ਸਾਹਿਬ

ਮਲੇਟ ।

ਵਿਸ਼ਾ:- ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਓਵਰ ਫਲੋ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੀ ਦਿੱਕਤ ਸਬੰਧੀ।

ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ,

ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਟੇਲ ਨਗਰ, ਗਲੀ ਨੰਬਰ 2, ਸਨੀ ਮੰਦਰ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਓਵਰ ਫਲੋ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੋਨ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਲੀ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਸਮੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੇ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਯੋਗ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗਲੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਬਚ ਸਕਣ।

ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ।

ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹਿਤੁ

ਪਵਨ ਸੇਤੀਆ (9309398098)

ਗਲੀ ਨੰਬਰ 2

ਸਨੀ ਮੰਦਰ ਵਾਲੀ ਗਲੀ

ਪਟੇਲ ਨਗਰ

ਮਲੇਟ।

ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

----- Forwarded message -----

From: PAWAN SETIA <pks152107@gmail.com>
Date: Mon, Jul 15, 2019, 15:36
Subject: Complaint of over flow sewraj
To: <sdmmail@gmail.com>
Cc: <dc.mks@gmail.com>

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਮਾਨਯੋਗ ਐੱਸ.ਡੀ. ਐੱਮ. ਸਾਹਿਬ

ਮਲੇਟ ।

ਵਿਸ਼ਾ:- ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਓਵਰ ਫਲੋ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੀ ਦਿੱਕਤ ਸਬੰਧੀ।

ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ,

ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਟੇਲ ਨਗਰ, ਗਲੀ ਨੰਬਰ 2, ਸਨੀ ਮੰਦਰ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਓਵਰ ਫਲੋ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੋਨ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਲੀ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਸਮੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੇ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਯੋਗ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗਲੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਬਚ ਸਕਣ।

ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ।

ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹਿਤੁ

ਪਵਨ ਸੇਤੀਆ (9309398098)

ਗਲੀ ਨੰਬਰ 2

ਸਨੀ ਮੰਦਰ ਵਾਲੀ ਗਲੀ